



**BICAP**<sup>®</sup>  
ABSOLUTELY SAFE



**ON STOCK** news  
P R O M P T D E L I V E R Y

---

# INDEX

## INDICE

---

### **COMPANY / L'AZIENDA**

A LONG FOOTWEAR TRADITION 5  
UNA LUNGA TRADIZIONE CALZATURIERA

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 5  
SVILUPPO SOSTENIBILE

---

### **SYMBOLS / SIMBOLI**

PROTECTION CLASS 6  
CLASSE DI PROTEZIONE

PROTECTION SYMBOLS 7  
SIMBOLI DI PROTEZIONE

---

### **RANGES / LINEE**

BI TOUGH 8

BI COOL 14

JR MICHELIN 20

MULTI UTILITY 22

SPECIAL 26

---

### **TECHNOLOGIES / TECNOLOGIE**

INNOVATIVE MATERIALS 28  
MATERIALI INNOVATIVI

TOE CAPS 29  
PUNTALI

INSOLES 30  
SOLETTI

ACCESSORIES IN BLISTER 30  
ACCESSORI IN BLISTER

SHOP EQUIPMENT & PACKAGING 31  
ARREDAMENTO PUNTO VENDITA & PACKAGING

"Our mission is to bring the culture of Absolutely Safe into the world of PPE."

"La nostra mission è portare la cultura dell'assoluta sicurezza (Absolutely Safe) nel mondo dei DPI."

# COMPANY

## L'AZIENDA

# A LONG FOOTWEAR TRADITION

## UNA LUNGA TRADIZIONE CALZATURIERA

In 1979 Mr. Giuseppe Battaglia founded the Shoes Company BICAP, after more than 30 years of experience in athletic shoes production. In 1989, Mr. Battaglia's 5 sons created the Shoes Company 5BI, a dynamic company active in athletic, trekking and football shoes production. In a short time the company became an industrial reality and began discovering new markets around the world and working in international business as a leader in safety shoes production with its registered brand BICAP. The company is strongly oriented in raw material selections and in innovation of technology by using the most modern industrial systems. All this allows to create a product based on a mix of experience and technology all MADE IN ITALY. The 5BI shoes factory covers a surface of 30.000 m<sup>2</sup> in the industrial area of Barletta. Shoe production reaches 9.000 pairs per day for a total of 2 million pairs per year. Today the company continues its tradition thanks to the second and third generation's management team. **EN**

Il calzaturificio BICAP viene fondato nel 1979 dal sig. Giuseppe Battaglia, dopo una lunga esperienza di 30 anni acquisita nella commercializzazione di calzature per il tempo libero. Nel 1989 i cinque figli del fondatore, seconda generazione di imprenditori, costituiscono il Calzaturificio 5BI, dinamica azienda che dalla produzione artigianale delle origini dedica alla produzione di calzature sportive, calzature da trekking, doposci, calzature da calcio e calcetto, si trasforma presto in una vera e propria realtà industriale, permettendole di affermarsi in ambito internazionale come azienda leader nella produzione di calzature da lavoro a marchio registrato BICAP. L'orientamento alla qualità nella scelta delle materie prime e l'innovazione tecnologica attraverso l'utilizzo di avanzati sistemi di automazione industriale, consentono di realizzare un prodotto basato su di un mix di esperienza e tecnologia, tutto rigorosamente MADE IN ITALY. La sede operativa del Calzaturificio 5BI si sviluppa su una superficie totale di 30.000 m<sup>2</sup> nella zona industriale di Barletta con una potenzialità produttiva di 9.000 paia al giorno per un totale di circa due milioni di paia prodotte all'anno. Oggi, l'azienda continua la sua tradizione, attraverso la gestione imprenditoriale di seconda e terza generazione. **IT**

# SUSTAINABLE DEVELOPMENT

## SVILUPPO SOSTENIBILE

The company to improve the environment impact use robotized release agents during sole injection. Thanks to this technology improvement shedding have been reduced of 80% which remain under control with special filters and aspiration system. **EN**

L'azienda in un'ottica di un minor impatto ambientale ha robotizzato l'utilizzo dei distaccanti in fase di iniezione suole. Tale migioria tecnologica ha ridotto di circa l'80% la dispersione nell'ambiente di tali sostanze, che resta controllata grazie all'utilizzo di cappe d'aspirazione con filtri speciali. **IT**



# PROTECTION CLASS

## CLASSE DI PROTEZIONE

	EN	IT
<b>SB</b>	Basic requirements	Requisiti di base
<b>OB</b>	Basic requirements	Requisiti di base
<b>S1</b>	SB + Enclosed heel, antistatic properties, energy-absorbent heel area and sole resistant to fuel oil"	SB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola
<b>O1</b>	OB + Enclosed heel, antistatic properties and energy-absorbent heel area	"OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone"
<b>S1P</b>	S1 + Penetration resistant, cleated outsole	S1 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura
<b>S1PL</b>	S1 + PL	S1 + PL
<b>S1PS</b>	S1 + PS	S1 + PS
<b>O2</b>	O1 + Upper resistant to water penetration and absorption	O1 + Resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
<b>S2</b>	S1 + Upper resistant to water penetration and absorption	S1 + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nella zona del tallone e resistenza agli idrocarburi della suola
<b>O3</b>	O2 + Puncture resistant sole, outsole with relief tread	O2 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
<b>S3</b>	S2 + Puncture resistant sole, outsole with relief grip	S2 + Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
<b>S6</b>	S2 + WR	S2 + WR
<b>S7</b>	S3 + WR	S3 + WR
<b>S7L</b>	S3L + WR	S3L + WR
<b>S7S</b>	S3S + WR	S3S + WR

# PROTECTION SYMBOLS

## SIMBOLI DI PROTEZIONE

	EN	IT
	200 J impact and compression resistant toe-cap	Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 J
	E - Shock absorption in the heel region	E - Assorbimento di energia al tallone
	Oil resistant	Resistenza agli oli
	A - Antistatic	A - Calzatura antistatica
	SR Slip resistance	Resistenza della suola allo scivolamento
	WRU - Water penetration and absorption resistant upper	WRU - Resistenza del tomaio alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
	WR - Water penetration and absorption resistant shoe	WR - Calzatura resistente alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
	Puncture resistant sole	Resistenza della suola alla perforazione
	Puncture resistance sole PL	Resistenza della suola alla perforazione PL
	Puncture resistance sole PS	Resistenza della suola alla perforazione PS
	Chemicals resistance	Resistenza della calzatura agli agenti chimici
	CR - Upper cut resistance	CR - resistenza al taglio del tomaio
	HI - Heat Insulation	Isolamento dal calore della calzatura
	CI - Cold insulation	CI - Isolamento dal freddo della calzatura
	EI - Dielectrical footwear	EI - Suola ad alta resistenza elettrica
	Metatarsal protection	Calzatura con protezione metatarsale
	HRO - Heat resistant outsole	HRO - Resistenza al calore per contatto con la suola
	Chainsaw cut-resistance boot	Calzatura con protezione da motosega
	ESD - Electrostatic discharge footwear	ESD - Calzatura a bassa resistenza elettrica

# BI TOUGH

**PRO  
A4R**  
WATERBLOCK

**WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO**

**Heavy duty / Logistics / Building**  
Industria pesante / Logistica / Costruzioni

**STABILITY  
system**



**High quality water-repellent microfibre**  
Microfibra idrorepellente di alta qualità

**Composite toe-cap**  
Puntale in composito

**Metal-free puncture-resistance**  
Lamina non metallica

**Ergonomic Shank:** to increase the support for the foot sole, where required, decreasing fatigue  
Shank ergonomico: inserto a sostegno della volta plantare che conferisce irrigidimento nel punto necessario ad accompagnare il movimento, riducendone fatica e aumentandone il sostegno

**Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound**  
Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound



**Wide fitting**  
Ampia calzata

**High slip-resistance PU outsole**  
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

## SEAL MID

PS 60730 6D K 4 S3S FO SR



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU Stability System  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck pull-up e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + Stability System in TPU  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2022



**PRO  
A4R**  
WATERBLOCK

**METAL FREE**

## SEAL LOW

PS 60731 6D K 4 S3S FO SR



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU Stability System  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck pull-up e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + Stability System in TPU  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2022



**PRO  
A4R**  
WATERBLOCK

**METAL FREE**

## WHALE

PS 60730 7D K 4 S3S FO SR



**Upper:** high quality water-repellent microfibre and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU Stability System  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** microfibra idrorepellente di alta qualità e nylon + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + Stability System in TPU  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2022



**PRO  
A4R**  
WATERBLOCK

**METAL FREE**

## DOLPHIN

PS 60731 7D K 4 S3S FO SR



**Upper:** high quality water-repellent microfibre and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU Stability System  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** microfibra e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + Stability System in TPU  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2022



**PRO  
A4R**  
WATERBLOCK

**METAL FREE**

## LEOPARD

PS 60730 6D K 4 S3S FO SR



**Upper:** water-repellent nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU Stability System  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + Stability System in TPU  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2022



**METAL FREE**

## JAGUAR

PS 60731 6D K 4 S3S FO SR



**Upper:** water-repellent nubuck and nylon + PRO AIR Waterblock ventilation system + TPU Stability System  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck e nylon idrorepellente + sistema di areazione PRO AIR Waterblock + Stability System in TPU  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2022



**METAL FREE**

## ARCADE MID

PS 90582 6D K 4 S3S SR ESD



**Upper:** water-repellent nubuck + CORDURA® + quick fastening system  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** fiberglass  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** nubuck idrorepellente + CORDURA® + sistema di staccamento rapido  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2022



**METAL FREE**

## ARCADE LOW

PS 90635 6D K 4 S3S SR ESD



**Upper:** water-repellent nubuck + CORDURA® + quick fastening system  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** fiberglass  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** nubuck idrorepellente + CORDURA® + sistema di staccamento rapido  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** fibra di vetro  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2022



**METAL FREE**

## EASY BROWN

PS 6221 6 K 4 S3 SRC



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck  
**Lining:** unlined  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck pull-up idrorepellente  
**Fodera:** sfoderato  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

## EASY BLACK

PS 6221 6 K 4 S3 SRC



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck  
**Lining:** unlined  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck pull-up idrorepellente  
**Fodera:** sfoderato  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

## MARSHALL

PS 60604 6H K 4 S3 CI HI SRC



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck  
**Lining:** soft smooth full grain + PRIMALOFT® lining  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck pull-up idrorepellente  
**Fodera:** pelle fiore + PRIMALOFT® Termoregolante  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

## RAIDER MID

PS 60718 6D K 4 S3 SRC ESD



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck and nylon + TPU Stability System  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** nubuck pull-up e nylon idrorepellente + Stability System in TPU  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS, ESD  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 39/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2022



**METAL FREE**

**DERRICK**  
PS 6060 6D K 4 S3 SRC



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU with scuff-cap  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck pull-up idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità con spunterbo  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 39/48  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**



**STRONG LOOK**  
**LIGHT FEEL**



# BI COOL

## WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Light industry / Building / Craftsmanship / Logistics  
 Industria leggera / Costruzioni / Artigianato / Logistica



High tenacity, abrasion and rip-resistant fabric  
 Tessuto ad alta resistenza all'abrasione ed agli strappi

Composite toe-cap  
 Puntale in composito

Metal-free puncture-resistance  
 Lamina non metallica

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound  
 Intersuola in Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound



Cushioning heel using a shock-absorbing technology  
 Tacco ammortizzante con tecnologia shock absorbing

High slip-resistance PU outsole  
 Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento

## LASER MID

J 40939 7D K 4 S3 SRC ESD



**Upper:** high quality water-repellent microfibre, nubuck effect, and nylon + laser print  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** microfibra idrorepellente di alta qualità effetto nubuck e nylon + stampa laser  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2022



METAL FREE

## LASER LOW

J 40936 7D K 4 S3 SRC ESD



**Upper:** high quality water-repellent microfibre, nubuck effect and nylon + laser print  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** microfibra idrorepellente di alta qualità effetto nubuck e nylon + stampa laser  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2022



METAL FREE

## GHOST MID

J 40673 4D K 4 S3 SRC ESD



**Upper:** water-repellent suede leather and high breathability textile  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente e nylon ad alta resistenza alla abrasione  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2022



METAL FREE

## GHOST LOW

J 40675 4D K 4 S3 SRC ESD



**Upper:** water-repellent suede leather  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** crosta scamosciata idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico PS, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 35/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2022



METAL FREE



## TIGER

J 40841 8D K 4 S3 SRC



**Upper:** high-tech water-repellent BITEK Fabric  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** tessuto tecnico idrorepellente BITEK  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



## RAPTOR

J 40795 8D K 4 S3 SRC



**Upper:** high-tech water-repellent BITEK Fabric  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** tessuto tecnico idrorepellente BITEK  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



## SEAGULL

J 40795 8D K 4 E S3 SRC ESD



**Upper:** high-tech water-repellent BITEK Fabric  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** tessuto tecnico idrorepellente BITEK  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 36/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

## ECO GREY

J 40849 8D K 2 S1P SRC



**Upper:** Eco-Friendly fabric made of 100% PET recycled yarn  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** tessuto Eco Sostenibile 100% ottenuto dal riciclo del PET  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 36/46  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



## KITE

J 4678 6B K 4 S3 SRC



**Upper:** waxy water-repellent pull-up nubuck + abrasion resistant leather  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** TOP BASIC

**Tomaia:** nubuck pull-up ingrassato idrorepellente + pelle resistente all'abrasione  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** TOP BASIC

Sizes / Taglie: 36/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



## EAGLE

J 4677 6B K 4 S3 SRC



**Upper:** waxy water-repellent pull-up nubuck  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** TOP BASIC

**Tomaia:** nubuck pull-up ingrassato idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** TOP BASIC

Sizes / Taglie: 36/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



## SPARROW

J 4678 2B K 4 S3 SRC



**Upper:** embossed water-repellent leather  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** TOP BASIC

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** TOP BASIC

Sizes / Taglie: 36/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



## FALCON

J 4677 2B K 4 S3 SRC



**Upper:** embossed water-repellent leather  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** TOP BASIC

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** TOP BASIC

Sizes / Taglie: 36/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



**STAR**  
J 40700 7D K 2 S1P SRC



**Upper:** high breathability microfibre and nylon + high-frequency inserts  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** microfibra e nylon ad elevata traspirabilità + inserti in alta frequenza  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 38/47  
Mondopoint 11  
EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

**WOLF**  
J 4600 4D K 2 S1P SRC



**Upper:** breathable perforated suede leather  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** pelle scamosciata forata  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/47  
Mondopoint 11  
EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

# COMFORTABLE & LASTING



# JR MICHELIN

## WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Light industry / Building / Craftsmanship / Logistics  
 Industria leggera / Costruzioni / Argianato / Logistica

SOLES BY  **MICHELIN**



High-tech water-repellent, high tenacity fabric  
 Tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità

Fiberglass toe-cap  
 Puntale in Fibra di Vetro

Metal-free puncture-resistance  
 Lamina non metallica

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound  
 Intersuola in PU Espanso ad alto livello di assorbimento di energia al tallone e rebound



Michelin Rubber outsole with high slip and abrasion resistance  
 Battistrada gomma Michelin ad altissime livello di resistenza allo scivolamento ed all'abrasione

## STELVIO MID JR 90998 8D K 4 S3 HRO SRC



Upper: BISTEADY high-tech water-repellent, high tenacity fabric  
 Lining: BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
 Toe-cap: fiberglass  
 Nail protection: Zero Perforation fabric, metal-free  
 Sole: MICHELIN® PU/rubber  
 Insole: MEMORY FOAM

Tomaia: BISTEADY tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità  
 Fodera: BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
 Puntale: fibra di vetro  
 Lamina: tessuto Zero Perforation non metallico  
 Suola: PU/gomma MICHELIN®  
 Soletto: MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 38/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011

BISTEADY BIFRESH



## STELVIO LOW JR 90795 8D K 4 S3 HRO SRC




Upper: BISTEADY high-tech water-repellent, high tenacity fabric  
 Lining: BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
 Toe-cap: fiberglass  
 Nail protection: Zero Perforation fabric, metal-free  
 Sole: MICHELIN® PU/rubber  
 Insole: MEMORY FOAM

Tomaia: BISTEADY tessuto tecnico idrorepellente ad alta tenacità  
 Fodera: BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
 Puntale: fibra di vetro  
 Lamina: tessuto Zero Perforation non metallico  
 Suola: PU/gomma MICHELIN®  
 Soletto: MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 36/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011

BISTEADY BIFRESH



# MULTIUTILITY

## WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Construction / Light Industry / Agriculture / Craftmanship / Logistics  
Costruzioni / Industria leggera / Agricoltura / Artigianato / Logistica



DRY PROOF waterproof membrane  
DRY PROOF membrana impermeabile

Composite toe-cap  
Puntale in Composito

Metal-free puncture-resistance  
Lamina non metallica

Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound  
Intersuola in PU Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound

Wide fitting  
Ampia calzata



Self-cleaning PU outsole with high slip-resistance  
Battistrada in PU ad alta resistenza allo scivolamento e con disegno che ne garantisce l'auto pulenza

## FLAMINGO

H 60692 6G K 4 S3 WR CI SRC



**Upper:** water-repellent waxy pull-up nubuck + water-repellent nylon inserts  
**Lining:** DRY PROOF waterproof membrane  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** nubuck pull-up ingrassato idrorepellente + inserti in nylon idrorepellente  
**Fodera:** DRY PROOF membrana impermeabile  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 38/48  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2011



## SHARK

H 60531 4D K 2 S1PS FO SR



**Upper:** breathable perforated suede leather  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric PS, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** MEMORY FOAM

**Tomaia:** pelle scamosciata forata  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** MEMORY FOAM

Sizes / Taglie: 38/48  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2022



## LEUCA MID

H 60532 3D K 4 S3 SRC ESD



**Upper:** water-repellent smooth full grain  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** pelle fiore liscia idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 36/49  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2011



## LEUCA LOW

H 60542 3D K 4 S3 SRC ESD



**Upper:** water-repellent smooth full grain  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** pelle fiore liscia idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 36/49  
Mondopoint 12  
EN ISO 20345:2011



## CEDAR FRESH

H 60531 4D K 2 S1PS SR ESD



**Upper:** breathable perforated suede leather  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free, ESD  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** SUPPORT ACTIVE ESD

**Tomaia:** pelle scamosciata forata  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico, ESD  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** SUPPORT ACTIVE ESD

Sizes / Taglie: 38/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2022



**METAL FREE**

## BULL

A 4319 6B K 4 S3 SRC



**Upper:** water-repellent nubuck + CORDURA® inserts  
**Lining:** AIRNET SPACER  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** nubuck idrorepellente + CORDURA®  
**Fodera:** AIRNET SPACER  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 36/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

## BLACK

L 4030 7D 3 S2 SRC



**Upper:** water-repellent microfibre  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** /  
**Sole:** single density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** microfibra idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** /  
**Suola:** PU monodensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

## WHITE

L 4030 7D 3 S2 SRC



**Upper:** water-repellent microfibre  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** /  
**Sole:** single density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** microfibra idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** /  
**Suola:** PU monodensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 35/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



**METAL FREE**

## CONDOR

B 4646 4B K 2 S1P SRC



**Upper:** suede leather + nylon  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** COMFORT FRESH

**Tomaia:** pelle scamosciata + nylon  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidensità  
**Soletto:** COMFORT FRESH

Sizes / Taglie: 37/47  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011



# SPECIAL

## WORK ENVIRONMENT / SETTORI DI UTILIZZO

Heavy Industry / Wood Industry / Mining / Warehousing / Food Industry  
 Industria pesante / Industria del legno / Miniera / Movimentazione merci / Industria Alimentare



**Welding protection**  
 Protezione per saldatura

**Fireproof seams**  
 Cuciture ignifughe

**Waterproof printed leather**  
 Pelle stampata idrorepellente

**Metal-free puncture-resistance**  
 Lamina non metallica

**Low-density PU midsole for higher shock absorption and rebound**  
 Intersuola in PU Espanso ad alto livello di shock absorbing e rebound



**Anti slip sole, resistant to oils hydrocarbons, hydrolysis and abrasion**  
 Suola antiscivolo resistente agli oli, idrocarburi, idrolisi e all'abrasione

## CHAINSAW P 50567 6J K 4 A E P WRU FO SRC



**Upper:** water-repellent pull-up nubuck  
**Lining:** BIFRESH PLUS 3D lining with high breathability and top abrasion resistant  
**Toe-cap:** stainless steel  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** TOP BASIC

**Tomaia:** nubuck pull-up idrorepellente  
**Fodera:** BIFRESH PLUS tessuto 3D ad alta traspirabilità ed elevata resistenza all'abrasione  
**Puntale:** acciaio inox  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidenità  
**Soletto:** TOP BASIC

Sizes / Taglie: 38/48  
 Mondopoint 12  
 EN ISO 20345:2011 / 17249:2013 / AC:2014



## WELDER A 4570 2I K 4 S3 SRC



**Upper:** embossed water-repellent leather with KEVLAR® stitchings  
**Lining:** Sany Hygienical  
**Toe-cap:** composite  
**Nail protection:** Zero Perforation fabric, metal-free  
**Sole:** dual density PU  
**Insole:** TOP BASIC

**Tomaia:** pelle stampata idrorepellente con cuciture in KEVLAR®  
**Fodera:** Sany Hygienical  
**Puntale:** composito  
**Lamina:** tessuto Zero Perforation non metallico  
**Suola:** PU bidenità  
**Soletto:** TOP BASIC

Sizes / Taglie: 35/48  
 Mondopoint 11  
 EN ISO 20345:2011






# STRONG AS AN OAK



# INNOVATIVE MATERIALS

## MATERIALI INNOVATIVI

	EN	IT
<b>BITEX</b>		
	Innovative composition of the BITEX FABRIC guarantees high abrasion resistance 8 times more than CORDURA 1000, considered among the most resistant fabrics currently on the market. Laboratory tests point out results with resistance values that exceed 1 million cycles, compared to the average values of 51,000 cycles of the most robust fabrics	L'innovativa composizione del tessuto BITEX FABRIC garantisce un'elevata resistenza all'abrasione ben 8 volte superiore al CORDURA 1000, considerato tra i tessuti più resistenti attualmente presenti sul mercato. Test di laboratorio hanno riscontrato valori di resistenza che superano 1 milione di cicli, rispetto ai valori medi di 51.000 cicli del tessuto più robusto
<b>BIFRESH PLUS</b>		
	Three-dimensional Polyester lining with top abrasion resistance and breathability	Fodera tridimensionale in Poliestere con alta resistenza all'abrasione e traspirabilità
<b>BISTEADY</b>		
	Nylon fabric produced with a special weaving where the reinforcement threads (thicker), are weaved at regular intervals with a precise crossing scheme. Although very light, this technique makes the fabric particularly resistant to tears and abrasion	Tessuto in nylon prodotto con una speciale tessitura dove i fili di rinforzo (più spessi), sono intrecciati ad intervalli regolari con un preciso schema di incrociatura. Seppur leggerissimo, questa tecnica rende il tessuto particolarmente resistente agli strappi ed all'abrasione
<b>PRO AIR</b>		
	A breathable insert in composite material, it ensures total impermeability and maximum ventilation thanks to the special internal membrane	Inserto traspirante sviluppato in materiale composito che assicura impermeabilità totale e massima areazione grazie alla speciale membrana contenuta al suo interno
<b>STABILITY SYSTEM</b>		
	TPU Stabilization system of the heel, designed to achieve perfect control of the foot during all phases of movement. Ultra light, maximum control, stability on all grounds	Sistema di stabilizzazione in TPU, progettato per ottenere il perfetto controllo del piede durante tutte le fasi del movimento. La soluzione tecnologica alla problematica di torsione involontaria della caviglia per proteggerla da movimenti innaturali garantendo stabilità e comfort
<b>CORDURA®</b>		
	High performance fabric with excellent resistance to rip and wear. Provides excellent performance of water repellency and breathability	Tessuto ad elevate prestazioni con un'ottima resistenza allo strappo ed all'usura. Garantisce ottime performance di idrorepellenza e traspirabilità





	EN	IT
<b>PRIMALOFT®</b>		
	Ultra-thin and ultra-light fiber, designed to trap heat and allow foot thermoregulation in all seasons. Also, thanks to its hydrophobic characteristics, it guarantees comfort by keeping the foot cool and dry	Fibra ultra-fine ed ultra-leggera, progettata per intrappolare il calore e permettere una termoregolazione dei piedi in tutte le stagioni. Inoltre grazie alla caratteristica idrofobica, si garantisce il comfort mantenendo il piede fresco ed asciutto
<b>SANY HYGIENICAL</b>		
	Polyamide fabric that boasts a special bacteriostatic treatment that makes it perfectly hygienic. This special treatment that releases a large quantity of silver ions, does not alter the natural bacterial flora of the skin and prevents the proliferation of microorganisms such as fungi or bacteria responsible for bad smells	Tessuto in poliammide che vanta uno speciale trattamento batteriostatico che la rende perfettamente igienica. Questo speciale trattamento che sprigiona una grande quantità di ioni d'argento, non altera la naturale flora batterica della pelle ed impedisce la proliferazione di microrganismi come funghi o batteri, responsabili dei cattivi odori
<b>DRY PROOF</b>		
	Waterproof and breathable membrane, which guarantees the complete waterproofing and it assures the maximum inside comfort thanks to a correct perspiration	Membrana impermeabile e traspirante che garantisce il completo isolamento dall'acqua, assicurando grazie ad una corretta traspirazione, il massimo comfort interno

## TOE CAPS PUNTALE

<b>FIBERGLASS / FIBRA DI VETRO</b>		
	Its weight reduced by over 50%, and the high impact and compression performance, make it the perfect choice for those looking for safety and lightness. Particularly suitable in areas where metal is not allowed	Il suo peso ridotto di oltre il 50%, e le alte performance di impatto e compressione, lo rendono la scelta perfetta per chi cerca sicurezza e leggerezza. Particolarmente indicato in aree dove il metallo non è permesso
<b>COMPOSITE / COMPOSITO</b>		
	Impact resistant up to 200 J according to EN 20345. Non-magnetic, thermal insulating, reduced thickness, 50% lighter than steel toe cap	Puntale in materiale composito resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345. Amagnetico, isolante termico, spessore ridotto, più leggero del 50% rispetto al puntale in acciaio
<b>STAINLESS STEEL / ACCIAIO INOX</b>		
	Steel toe cap Inox Impact resistant up to 200J according to EN 20345	Puntale in acciaio inossidabile resistente all'impatto a 200 J secondo la normativa EN 20345

# INSOLE

## SOLETTO

	EN	IT
<b>MEMORY FOAM</b>		
	Tricomponent insole, made in open cells high density polyurethane, memory foam and fast drying microperforated microfiber. Properties: impact energy absorption providing joint comfort, breathable, humidity absorption and termoregulation properties, return effect, antibacterial, very light. Eco friendly CO <sub>2</sub>	Soletto tricomponente a cellule aperte di poliuretano ad alta densità, spugna con ritorno di memoria e microfibra forata per assorbimento di sudore. Proprietà: ammortizzazione dell'energia degli impatti con protezione delle articolazioni, traspirante, e termoregolazione, antibatterico, leggero. Eco Friendly CO <sub>2</sub>
<b>GEL INSOLE</b>		
	Gel insole anatomic, tricomponent, made in microholed EVA, gel and coconuts fiber. Properties: energy absorption on heel area (gel tag), humidity absorption and termoregulation with coconuts fiber, arch stability system	Soletto tricomponente realizzato in EVA microforata, gel più fibra di cocco. Proprietà: assorbimento di energia nella parte posteriore (inserto Gel), assorbimento di umidità e termoregolazione con fibra di cocco, inserto per sistema stabilizzazione
<b>COMFORT FRESH</b>		
	Perforated EVA footbed and highly breathable fabric, anatomic, anti-static, provides high stability thanks to its different thicknesses along the entire plantar surface and excellent breathability thanks to the holes along the entire sole of the foot	Soletto forato in EVA e tessuto a nido d'ape altamente traspirante, anatomico, antistatico, garantisce un elevato sostegno grazie a spessori diversi lungo l'intera superficie plantare ed un'ottima traspirazione grazie al sistema di foratura lungo l'intera pianta del piede
<b>SUPPORT ACTIVE ESD</b>		
	Polyurethane insole with activated carbons ensures maximum hygiene avoiding the proliferation of fungi and bad odours. Anti-static, anatomic, provides excellent support along the plantar arch, ensures maximum comfort and absorption of the impact energy. Made with a compounds of EPA material (low electrical resistance)	Soletto in poliuretano ai carboni attivi garantisce la massima igiene evitando il proliferarsi di funghi e cattivi odori. Antistatico, anatomico, offre un ottimo sostegno lungo l'arco plantare, assicura massimo comfort ed assorbimento dell'energia d'impatto. Realizzato con un mix di materiali EPA (bassa resistenza elettrica)

# ACCESSORIES IN BLISTER

## ACCESSORI IN BLISTER

MEMORY FOAM INSOLE	GEL INSOLE	FLAT LACES	TUBULAR LACES
			

# SHOP EQUIPMENT & PACKAGING

## ARREDO PUNTO VENDITA & PACKAGING

	EN	IT
	Ground display	Espositore da terra
	Flag	Bandiera
	Packaging	Packaging
	Sticker	Adesivo e vetrofania
	Counter stand	Espositore da banco
	Backpack (100% recycled)	Sacca zainetto (100% pet riciclato)
	Authorised dealer Tag	Targhetta da banco rivenditore autorizzato



**bicap.it**

Calzaturificio 5BI S.r.l.  
Via Trani, 94 / 100 - 76121 - Barletta (BT)  
Tel. +39 0883. 33 21 37 Fax +39 0883 33 2486

**info@bicap.it**